

Grande puissance et prestations maximales

LIGNE GE RCD

Lave batterie compact









GRANDE PUISSANCE. PRESTATIONS MAXIMALES

Les laves batterie de la ligne GE conjugent praticité et dimensions compactes. Ils sont conçus pour éliminer les résidus les plus tenaces, garantissant un nettoyage parfait tout en réduisant les consommations et les coûts de gestion.

Celui qui choisit la gamme GE peut compter sur un niveau d'accompagnement allant du choix du produit jusqu'à la mise en service du modèle grâce à une expérience de plusieurs années sur le terrain.

Chez Comenda, nous dédions une attention particulière à comprendre vos exigences pour développer un projet sur mesure et vous conseiller les produits les plus adaptés.

Nous nous engageons à gagner votre confiance grâce à notre esprit de collaboration et à la promptitude à laquelle nous répondons à chacune de vos demandes.

Nous sommes seulement un élément de votre activité, mais nous voulons faire partie intégrante de votre succès.







DESIGN

LAVES BATTERIE FRONTAUX


Conçus pour les espaces réduits et des prestations maximales, nos laves batterie à chargement frontal sont dotés de portes contrebalancées et de casiers coulissants simples à charger.




GE50U



GE605F




GE805F




GE1005F

LAVES BATTERIE PASSANTS

Conçus pour répondre aux mieux aux exigences de la grande cuisine les laves batterie passants de la gamme GE garantissent des opérations fluides et des résultats brillants. Grâce aux tables latérales, charger et décharger la machine n'a jamais été aussi simple. Avec l'ajout d'une porte frontale de service, les opérations d'entretien et de nettoyage sont simples et rapides.



GE755P*



GE1255P**

*Configuration linéaire et en angle.

**Configuration linéaire






DE GRANDS RESULTATS

Les laves batteries de la gamme GE sont conçus pour laver chaque jour avec une efficacité maximale.

PASSAGE UTILE

La gamme GE ne fait aucun compromis. Avec une hauteur de passage extensible de 650 mm à 800 mm selon le modèle, même la vaisselle la plus encombrante peut être lavée tout en respectant les standards d'hygiène les plus élevés.



PANNEAU DE COMMANDE

Simple et universelle, l'interface rétro éclairée permet un fonctionnement intuitif des 4 programmes de lavage grâce à l'utilisation d'un code couleur.



La laveuse est prête à l'utilisation



En fonctionnement



La laveuse a un message à communiquer avant de continuer



La laveuse chauffe



LA LIGNE GE EST IDEALE POUR LAVER:



Casseroles et poeles



Paniers conteneurs et cagettes



Cloches



Ustensiles de cuisine



Plateaux



Plaques pour four



Grilles



Bacs Gastro



POURQUOI CHOISIR LA LIGNE GE ?

La gamme GE concrétise notre engagement dans la recherche de formules hautement technologiques capable de conjuguer des prestations de lavage élevées, des économies d'énergie, tout en restant fiable et simple à utiliser.





ERGONOMIE & CONFORT



Simple à installer et à utiliser

FIABLE



Grâce aux puissants bras de lavage supérieurs et inférieurs qui garantissent un nettoyage parfait.

ECONOMIE & ECOLOGIE



Nos technologie garantissent un réduction des consommations d'eau, d'énergie et de détergent.

PRESTATIONS



Conçue pour éliminer les salissures les plus incrustées

HYGIENE



Respecte les plus hauts standards d'hygiène

ROBUSTESSE



Résiste aux chocs et impacts



HYGIÈNE


UN NETTOYAGE IMPECCABLE

Nous avons construit notre réputation sur la capacité à fournir des solutions qui garantissent le plus haut niveau d'hygiène. Notre effort continu pour satisfaire les demandes les plus strictes des restaurants, hopitaux et autres domaines d'activités nous a permis de développer des technologies très avancées.

Débit, température et pression d'eau constante

Notre RCD (Rinse Control Device) utilise un surchauffeur atmosphérique et un surpresseur pour maintenir la pression, la température de l'eau et le débit constants durant tout le cycle de rinçage. Laissez-nous nous occuper du lavage, vous pourrez ainsi vous consacrer à vos clients.

RCD: Le fonctionnement





Les laves batterie de la gamme GE sont dotés de :

- Chambre de lavage avec angles arrondis pour éviter la stagnation de salissure
- Bras de lavage en inox avec jets imprimés
- Couverture complète de la cuve de lavage avec un filtre récupérateur pour collecter les déchets.



HYGIÈNE


POMPE À CHALEUR

Ce dispositif permet de refroidir les buées et de maintenir constante la température de la cuve de lavage.

Elle permet d'économiser 1/3 d'énergie, garantissant des économies d'énergie allant jusqu'à 43%.

WP2 - WP3

Les deux modèles permettent de créer un environnement de travail plus sain en empêchant les buées de s'échapper au moment de l'ouverture de la machine. L'air chaud, traité et déshumidifié est réinjecté dans la laverie à 22°C.






-43%
de consommation énergétique





CRC RECUPERATEUR DE CHALEUR

Notre Condenseur-Récupérateur CRC exploite la chaleur générée pour réchauffer l'eau d'alimentation et permettre ainsi une alimentation en eau froide de la laveuse sans aucune augmentation de sa puissance installée. Moins d'eau et moins d'énergie, tout cela à un impact significatif sur votre activité et vos profits.



Ce dispositif vous aide à réduire la chaleur dégagée, créant un environnement de travail plus sain. Les buées condensées sont utilisées pour préchauffer l'eau d'alimentation de la machine, permettant une diminution significative des consommations d'énergie.

*Energie nécessaire pour réchauffer l'eau de rinçage.





LA SOLUTION POUR CHAQUE SECTEUR

Les laves batterie de la ligne GE sont les solutions parfaites pour tous les secteurs.



Hopitaux et EPHAD

Trois repas par jour, peu de temps disponible et des attentes élevées. Un hôpital ne s'arrête jamais. Les demandes sont continues et le besoin de garantir une hygiène parfaite est primordial. La ligne GE vous aide à gérer une grande quantité de repas avec efficacité et fiabilité.



Scolaire, cantines et casernes.

Comment gérer de la meilleure façon la forte influence pendant les heures de pointe ? C'est très simple, avec une laveuse qui vous permet de servir rapidement un grand nombre de personnes en peu de temps. La ligne GE vous permet de laver une grande quantité de vaisselle tout en gérant les déchets de façon efficace vous permettant ainsi une baisse des coûts de gestion.



RHF

Une table soignée dans chaque détail est fondamentale pour vivre une expérience mémorable. Des assiettes qui brillent, des verres qui scintillent et des couverts parfaits sont essentiels pour profiter au mieux de chaque plat. Nos laves batterie garantissent d'excellents résultats en peu de temps, réduisant au maximum le personnel en laverie.



Pâtisseries et boulangeries

En boulangerie et pâtisserie, il est capital de pouvoir laver tous les types de vaisselle : Assiettes, verres et couverts, mais également les bacs ou divers ustensiles. Qu'ils s'agissent de salissures légères ou d'incrustations plus résistantes, il n'existe qu'une seule solution : une laveuse puissante. Fiables et attentifs aux économies, les laves batterie Comenda ne craignent aucun type de salissure. Des résidus les plus simples à éliminer aux plus résistants, nos machines nettoient tout parfaitement. Avec la ligne GE, vous pouvez dire adieu au lavage à la main.



Traiteurs

Dans ce secteur, chaque production est différente. Les laves batteries Comenda garantissent toujours les standards d'hygiène les plus hauts, indépendamment des processus productifs et des formes ou des dimensions des objets qui doivent être lavés. Nous avons deux priorités : Assurer un résultat impeccable et diminuer les consommations **d'eau et d'énergie afin de vous aider à économiser.**



Boucheries et Poissoneries

Créer un angle gastronomique pour servir des assiettes chaudes et attirer de nouveaux clients signifie de gérer différentes vaisselles de façon rapide, efficace et en assurant les plus hauts niveaux d'hygiène. La ligne GE est puissante et silencieuse, vous pourrez vous dédier au service de vos clients en toute tranquillité.



Cuisines centrales

Deux mots clefs : **rapidité et organisation.** De la préparation à la livraison des repas, jusqu'au nettoyage de fin de service, les cuisines centrales travaillent avec une discipline stricte. C'est seulement comme cela qu'elles peuvent offrir le meilleur service aux hôpitaux, écoles ou autres grandes structures. Les défis ne nous font pas peur. Nos laves batterie sont conçus pour gérer d'énormes quantités de vaisselles. Grâce à Comenda, vous avez la certitude que tout sera parfait pour le prochain service.



GMS

Les exigences de lavages 24/7 de ce secteur demandent d'excellents standards d'hygiène, une facilité d'utilisation et un maximum de fiabilité. Il faut des machines flexibles, qui peuvent s'adapter à tous les espaces. La ligne GE est intuitive et simple à utiliser. Nul besoin de compétences spécifiques, le personnel a donc plus de temps à consacrer au service des clients afin de les satisfaire au mieux.



SERVICE

VOUS AVEZ UN PROBLEME? NOUS LE RESOLVONS IMMEDIATEMENT

Pas de temps à perdre, votre activité ne peut s'arrêter.

Nos produits sont conçus pour faciliter et accélérer le travail des techniciens de maintenance.

L'innovante application "App Comenda" avec son "QR code" aide à obtenir un service après vente rapide et efficace.

Si vous avez besoin d'un soutien : en plus de nos distributeurs agréés, notre service technique est prêt à vous assister.



01

Il suffit à l'utilisateur de flasher le QR code

de sa machine pour accéder directement au matricule et à la notice d'instructions.



Numero
de série

XXX-000

Modèle



02

Après son inscription validée, le technicien agréé peut télécharger immédiatement les divers manuels, les schémas électriques et hydrauliques ainsi que tous les éclatés des pièces détachées. Tout est facile et à portée de click.



03

Pas d'erreur dans le choix de la
pièce d'origine

NOTRE ENTREPRISE

LA MARQUE AMIE DE L'ENVIRONNEMENT

Comenda opère toujours avec une approche Eco-résponsible basée sur le respect maximum de l'environnement.

Cette orientation a permis à l'entreprise d'obtenir des résultats éclatants dans la réduction des consommations.

Tout en maintenant une hygiène parfaite, les laveuses Comenda ont un coût de fonctionnement extrêmement bas grâce à la faible utilisation d'eau, de détergent et d'énergie.



RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

INNOVATION ET AMELIORATION EN CONTINUE



MADE IN ITALY

Chez Comenda nous avons la responsabilité de toujours continuer à nous améliorer. Tous nos produits sont soignés dans chaque détail et soumis à de rigoureux contrôles de qualité.

Notre équipe de recherche et de développement ainsi que notre laboratoire certifié suivent soigneusement les principes scientifiques les plus avancés pour développer des solutions efficaces et fiables. Notre équipe d'ingénieurs et de techniciens spécialisés se confrontent avec nos commerciaux et nos distributeurs pour comprendre parfaitement les exigences du marché.

Tout ceci, couplé à un dialogue permanent avec nos clients, nous permet de résoudre chaque type de problème et de garantir des prestations optimales. Une approche qui témoigne de notre engagement pour offrir un service de qualité et créer une étroite collaboration avec nos clients.



GE

Caractéristiques techniques

SERIE GE	CHARGEMENT FRONTAL				CHARGEMENT LATERAL	
	GE50/U	GE605F	GE805F	GE1005F	GE755P	GE1255P
Cycle lavage (min)	2-4-6-10	2-4-6-8	2-4-6-8	2-4-6-8	2-4-6-8	2-4-6-8
Consommation par cycle (L)	6	4	4	8	4	8
Capacité cuve (L)	42	60	60	100	90	125
Puissance pompe lavage (kW)	1,5	3	3	3+3	3	3+3
Puissance pompe rinçage (kW)	0,3	0,3	0,3	0,3+0,3	0,3	0,3+0,3
Dimensions casier (mm)	550x660	650x700	810x700	1320x700	700x700	1320x700
Hauteur maxi de lavage (mm) "version surelevé"	850	650 800	650 800	650 800	620	620
Poids (kg)	150	200 / 210	230/240	270/ 280	230	300
DIMENSIONS EXTÉRIEURES AVEC PORTE FERMÉE/OUVERTE						
Largeur (mm)	700	830	990	1500	860	1480
Profondeur (mm)	810/1330	880/1240	880/1240	880/1240	1020	1020
Hauteur (mm)	1850/2190	1930/2190*	1930/2190*	1930/2190*	1900/2500	1900/2620
Hauteur avec WP (mm)	-	2480*	2480*	2480*	2480	2480
CHAUFFAGE ELECTRIQUE (BRANCHEMENT EAU CHAUDE 55°C/ EAU FROIDE 15°C AVEC CRC)						
Résistance cuve (kW)	3	6	6	9	6	9
Résistance surchauffeur (kW)	6	6	6	9	6	9
Puissance totale installée (kW)	7,5	9	9	15	9	15
Puissance totale installée avec WP (kW)	-	11	11	18	11	18
CHAUFFAGE ELECTRIQUE (BRANCHEMENT EAU FROIDE 15°C)						
Résistance cuve (kW)	3	6	6	9	6	9
Résistance surchauffeur (kW)	14	9	9	14	9	14
Puissance totale installée (kW)	15,5	12	12	20	12	20
Puissance totale installée avec WP (kW)	-	14	14	23	14	23

Voltage spécial et autre système de chauffage sur demande

*pour les modèles surelevés la hauteur totale augmente de 150 mm

CONTACT

Comenda

17-19 Avenue Gaston Monmousseau
93240 - STAINS
TEL : 01 48 21 63 25
MAIL : info@alicomenda.fr

WEB : www.comenda.fr



Entreprise avec système de gestion qualité/environnement certifié
selon la norme ISO9001 et ISO14001:2015



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence